

Troubles Alimentaires Pédiatriques

Manger trop lentement

Malgré l'aide apportée, et le respect de l'appétit de l'enfant

- Le repas dure longtemps
- La durée du repas dépend de la texture du repas

Sélectionner des textures

Malgré les propositions précoces diverses, régulières faites à l'enfant

- L'enfant refuse des textures irrégulières
- L'enfant refuse des morceaux
- L'enfant refuse les purées

Refuser de manger

Malgré les encouragements de ses parents

- L'enfant s'oppose au repas
- L'enfant ne s'intéresse pas à l'alimentation

Manquer d'autonomie

Malgré un développement moteur harmonieux et une invitation à manger seul

- l'enfant peine à être autonome sur une partie importante de son repas

Avoir besoin de distracteurs pour manger

Malgré des habitudes autres prises au départ de la vie de l'enfant

- Il ne peut manger que lorsqu'il est distrait par des jeux ou des écrans

Manger trop peu

Malgré l'ajustement des propositions à l'appétit de l'enfant

- Il mange trop peu et cela se répercute sur sa courbe de croissance

Sélectionner des goûts

Malgré les propositions riches et diversifiées faites avant les 12 mois de l'enfant

- Il accepte trop peu d'aliments pour accéder à une alimentation variée

Avoir peur de goûter & manger

Malgré un environnement appréciant partager des repas semblables à ceux de l'enfant

- Il montre de la peur face aux aliments nouveaux

Montrer un comportement irrégulier

Malgré les routines mises en place dans ses lieux de vie et le climat serein entretenu

- l'enfant montre un comportement déconcertant, variant selon les lieux ou les jours

Avoir une alimentation lactée difficile

Dès les premières semaines de vie,

- Le bébé a des difficultés pour être nourri au sein / au biberon

Les signes d'alerte